

Allegato 5

Il DUVRI si genera come sviluppo naturale ed applicativo reale a seguito del verbale redatto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio o dal Direttore Operativo e dal datore di lavoro dell'impresa di riferimento:

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

VERBALE DI ATTIVAZIONE DUVRI N. _____ (progr. Annuale)

DUVRI ANNUALE approvato con decreto dirigenziale n. _____ del _____;

POS annuale approvato con decreto dirigenziale n. _____ del _____ NON PRESENTE

Data _____ Ora _____ Luogo _____

Edificio _____

Personale presente _____

Lavorazione da eseguire e localizzazione:

Condizioni al contorno locali reali dell'intervento da eseguire:

Interferenza con uscite d'emergenza **SI** **NO**

Interferenza con ascensori **SI** **NO**

Interferenza con piano di emergenza **SI** **NO**

Interferenza con attività dell'immobile **SI** **NO**

Interferenza con luoghi a rischio specifico **SI** **NO**

Interferenza con impianti **SI** **NO**

Interferenza con parcheggi **SI** **NO**

Altre interferenze **SI** **NO**

Se indicato SI precisare:

La Ditta con la sottoscrizione del presente verbale prende atto delle specifiche interferenze sopra descritte e si impegna ad attivare quanto stabilito nel DUVRI ANNUALE dalla stessa sottoscritto.

In particolare, gli adempimenti specifici ritenuti essenziali nell'esecuzione dell'intervento di cui al presente verbale sono i seguenti:

- 1. Utilizzo corretto DPI**
- 2. Utilizzo corretto attrezzature**
- 3. Corretta applicazione di procedure di sicurezza impartite (indicare quali ..)**
- 4. Corretta applicazione di modalità stabilite congiuntamente con l'Istituto (indicare quali ..)**
- 5.**

Quanto stabilito potrà essere oggetto di ispezione e verifica: l'accertamento anche di una sola infrazioni comporterà il non riconoscimento degli oneri di gestione DUVRI per lo specifico intervento.

Segnalazioni aggiuntive del Datore di Lavoro dell'impresa:

Firma del Responsabile del Servizio / Direttore Operativo:

Firma del Datore di Lavoro dell'impresa:

Firma presa visione del Responsabile del Servizio:
