

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|----|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 1 | 01520 | <i>Cygnus olor</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Cigno reale | ACE11 | | | p | I | | |
| 2 | 20800 | <i>Cygnus atratus</i> | (Latham, 1790) | Cigno nero | CE11 | | | | | | |
| 3 | 01530 | <i>Cygnus columbianus</i> | (Ord, 1815) | Cigno minore | A20 | | | | | | |
| 4 | 01540 | <i>Cygnus cygnus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cigno selvatico | A20 | | | | | | |
| 5 | 01570 | <i>Anser fabalis</i> | (Latham, 1787) | Oca granaiola | A10 | | | | | | |
| 6 | 01580 | <i>Anser brachyrhynchus</i> | Baillon, 1833 | Oca zamperosee | AE30 | | | | | | |
| 7 | 01590 | <i>Anser albifrons</i> | (Scopoli, 1769) | Oca lombardella | A10 | | | | | | |
| 8 | 01600 | <i>Anser erythropus</i> | (Linnaeus, 1758) | Oca lombardella minore | A30 | | | | | | |
| 9 | 01610 | <i>Anser anser</i> | (Linnaeus, 1758) | Oca selvatica | AC11 | | | | XII | | |
| 10 | 01630 | <i>Anser caerulescens</i> | (Linnaeus, 1758) | Oca delle nevi | ADE30 | | | | | | |
| 11 | 01660 | <i>Branta canadensis</i> | (Linnaeus, 1758) | Oca del Canada | CE20 | | | | | | |
| 12 | 01670 | <i>Branta leucopsis</i> | (Bechstein, 1803) | Oca facciabianca | AE20 | | | | | | |
| 13 | 01680 | <i>Branta bernicla</i> | (Linnaeus, 1758) | Oca colombaccio | A20 | | | | | | |
| 14 | 01690 | <i>Branta ruficollis</i> | (Pallas, 1769) | Oca collarosso | AE20 | | | | | | |
| 15 | 01710 | <i>Tadorna ferruginea</i> | (Pallas, 1764) | Casarca | ADE23 | | | | | | |
| 16 | 01730 | <i>Tadorna tadorna</i> | (Linnaeus, 1758) | Volpoca | AC11 | | | | | | |
| 17 | 01780 | <i>Aix galericulata</i> | (Linnaeus, 1758) | Anatra mandarina | CE20 | | | | | | |
| 18 | 01790 | <i>Anas penelope</i> | Linnaeus, 1758 | Fischione | A13 | | | | X-XII | | III |
| 19 | 01820 | <i>Anas strepera</i> | Linnaeus, 1758 | Canapiglia | A11 | | | | XII,III | | |
| 20 | 01830 | <i>Anas formosa</i> | Georgi, 1775 | Alzavola asiatica | A30 | | | | | | |
| 21 | 01840 | <i>Anas crecca</i> | Linnaeus, 1758 | Alzavola | A11 | | x | p | X,XI, XII, I, VIII | | III |
| 22 | 01842 | <i>Anas carolinensis</i> | J. F. Gmelin, 1789 | Alzavola americana | A30 | | | | | | |
| 23 | 01860 | <i>Anas platyrhynchos</i> | Linnaeus, 1758 | Germano reale | AC11 | | x | s | X, XI, XII, I,II,III,VI, VIII | | XI,II,III,IV |
| 24 | 01890 | <i>Anas acuta</i> | Linnaeus, 1758 | Codone | A13 | | | | X-XII | | XI |
| 25 | 01910 | <i>Anas querquedula</i> | Linnaeus, 1758 | Marzaiola | A11 | | x | p | VIII | | III,IV |
| 26 | 01920 | <i>Anas discors</i> | Linnaeus, 1766 | Marzaiola americana | AE30 | | | | | | |
| 27 | 01940 | <i>Anas clypeata</i> | Linnaeus, 1758 | Mestolone | A11 | | | p | | | III |
| 28 | 01950 | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | (Ménétries, 1832) | Anatra marmorizzata | AE33 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|----|-------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 29 | 01960 | <i>Netta rufina</i> | (Pallas, 1773) | Fistione turco | A11 | | | | | | |
| 30 | 01980 | <i>Aythya ferina</i> | (Linnaeus, 1758) | Moriglione | A11 | | x | | I,X,XI,XII | | II |
| 31 | 02000 | <i>Aythya collaris</i> | (Donovan, 1809) | Moretta dal collare | A30 | | | | | | |
| 32 | 02020 | <i>Aythya nyroca</i> | (Güldenstädt, 1770) | Moretta tabaccata | A11 | | | | X | | |
| 33 | 02030 | <i>Aythya fuligula</i> | (Linnaeus, 1758) | Moretta | A11 | | x | | XII | | |
| 34 | 02040 | <i>Aythya marila</i> | (Linnaeus, 1761) | Moretta grigia | A10 | | | | | | |
| 35 | 02060 | <i>Somateria mollissima</i> | (Linnaeus, 1758) | Edredone | A13 | | | | | | |
| 36 | 02070 | <i>Somateria spectabilis</i> | (Linnaeus, 1758) | Re degli edredoni | A30 | | | | | | |
| 37 | 02110 | <i>Histrionicus histrionicus</i> | (Linnaeus, 1758) | Moretta arlecchino | BDE40 | | | | | | |
| 38 | 02120 | <i>Clangula hyemalis</i> | (Linnaeus, 1758) | Moretta codona | A10 | | | | | | |
| 39 | 02130 | <i>Melanitta nigra</i> | (Linnaeus, 1758) | Orchetto marino | A10 | | | | | | |
| 40 | 02150 | <i>Melanitta fusca</i> | (Linnaeus, 1758) | Orco marino | A10 | | | | | | X |
| 41 | 02180 | <i>Bucephala clangula</i> | (Linnaeus, 1758) | Quattrocchi | A10 | | | | | | |
| 42 | 02200 | <i>Mergellus albellus</i> | (Linnaeus, 1758) | Pesciaiola | A10 | | | | | | |
| 43 | 02210 | <i>Mergus serrator</i> | Linnaeus, 1758 | Smergo minore | A10 | | | | | | |
| 44 | 02230 | <i>Mergus merganser</i> | Linnaeus, 1758 | Smergo maggiore | A12 | | | | | | |
| 45 | 02250 | <i>Oxyura jamaicensis</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Gobbo della Giamaica | C20 | | | | | | |
| 46 | 02260 | <i>Oxyura leucocephala</i> | (Scopoli, 1769) | Gobbo rugginoso | A34 | | | | | | |
| 47 | 03260 | <i>Bonasa bonasia</i> | (Linnaeus, 1758) | Francolino di monte | A11 | | | | | | |
| 48 | 03300 | <i>Lagopus muta</i> | (Montin, 1776) | Pernice bianca | A11 | | | | | | |
| 49 | 03320 | <i>Tetrao tetrix</i> | Linnaeus, 1758 | Fagiano di monte | A11 | | | | | | |
| 50 | 03350 | <i>Tetrao urogallus</i> | Linnaeus, 1758 | Gallo cedrone | A11 | | | | | | |
| 51 | 03450 | <i>Colinus virginianus</i> | (Linnaeus, 1758) | Colino della Virginia | CE11 | | | | | | |
| 52 | 03550 | <i>Alectoris chukar</i> | (J. E. Gray, 1830) | Coturnice orientale | CE11 | | | | | | |
| 53 | 03570 | <i>Alectoris graeca</i> | (Meisner, 1804) | Coturnice | A11 | | | | | | |
| 54 | 03580 | <i>Alectoris rufa</i> | (Linnaeus, 1758) | Pernice rossa | AC11 | | | p | | | |
| 55 | 03590 | <i>Alectoris barbara</i> | (Bonnaterre, 1790) | Pernice sarda | CE11 | | | | | | |
| 56 | 28010 | <i>Francolinus erckelii</i> | (Rüppell, 1835) | Francolino di Erckel | CE11 | | | | | | |
| 57 | 03640 | <i>Francolinus francolinus</i> | (Linnaeus, 1766) | Francolino | CE11 | | | | | | |
| 58 | 03670 | <i>Perdix perdix</i> | (Linnaeus, 1758) | Starna | AC11 | | | | | | |
| 59 | 03700 | <i>Coturnix coturnix</i> | (Linnaeus, 1758) | Quaglia | A11 | | x | m | | V | IV |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|----|-------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 60 | 03940 | <i>Phasianus colchicus</i> | Linnaeus, 1758 | Fagiano comune | CE11 | | x | s | I,II,VI, VIII | | III |
| 61 | 00020 | <i>Gavia stellata</i> | (Pontoppidan, 1763) | Strolaga minore | A10 | | | | | | |
| 62 | 00030 | <i>Gavia arctica</i> | (Linnaeus, 1758) | Strolaga mezzana | A10 | | | | | | |
| 63 | 00040 | <i>Gavia immer</i> | (Brünnich, 1764) | Strolaga maggiore | A20 | | | | | | |
| 64 | 00050 | <i>Gavia adamsii</i> | (G. R. Gray, 1859) | Strolaga beccogiallo | A30 | | | | | | |
| 65 | 00140 | <i>Thalassarche melanophris</i> | (Temminck, 1828) | Albatro sopracciglio nero | A30 | | | | | | |
| 66 | 00200 | <i>Diomedea exulans</i> | Linnaeus, 1758 | Albatro urlatore | A30 | | | | | | |
| 67 | 00210 | <i>Macronectes giganteus</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Ossifraga | A30 | | | | | | |
| 68 | 00220 | <i>Fulmarus glacialis</i> | (Linnaeus, 1761) | Fulmaro | A30 | | | | | | |
| 69 | 00230 | <i>Daption capense</i> | (Linnaeus, 1758) | Procellaria del Capo | A30 | | | | | | |
| 70 | 00340 | <i>Bulweria bulwerii</i> | (Jardine & Selby, 1828) | Berta di Bulwer | A30 | | | | | | |
| 71 | 00360 | <i>Calonectris diomedea</i> | (Scopoli, 1769) | Berta maggiore | A11 | | | | | | |
| 72 | 00400 | <i>Puffinus gravis</i> | (O'Reilly, 1818) | Berta dell'Atlantico | B40 | | | | | | |
| 73 | 00430 | <i>Puffinus griseus</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Berta grigia | A30 | | | | | | |
| 74 | 00462 | <i>Puffinus yelkouan</i> | (Acerbi, 1827) | Berta minore | A11 | | | | | | |
| 75 | 00463 | <i>Puffinus mauretanicus</i> | P. R. Lowe, 1921 | Berta balearica | A20 | | | | | | |
| 76 | 00480 | <i>Puffinus baroli</i> | (Bonaparte 1857) | Berta minore fosca | A30 | | | | | | |
| 77 | 00500 | <i>Oceanites oceanicus</i> | (Kuhl, 1820) | Uccello delle tempeste di W | A30 | | | | | | |
| 78 | 00520 | <i>Hydrobates pelagicus</i> | (Linnaeus, 1758) | Uccello delle tempeste | A11 | | | | | | |
| 79 | 00550 | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | (Vieillot, 1817) | Uccello delle tempeste coda | A30 | | | | | | |
| 80 | 00560 | <i>Oceanodroma monorhis</i> | (Swinhoe, 1867) | Uccello delle tempeste di Sw | A30 | | | | | | |
| 81 | 00700 | <i>Sula leucogaster</i> | (Boddaert, 1783) | Sula fosca | A30 | | | | | | |
| 82 | 00710 | <i>Morus bassanus</i> | (Linnaeus, 1758) | Sula | A10 | | | | | | |
| 83 | 00880 | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Linnaeus, 1758 | Pellicano comune | A20 | | | | | | |
| 84 | 00900 | <i>Pelecanus rufescens</i> | J. F. Gmelin, 1789 | Pellicano rossiccio | A20 | | | | | | |
| 85 | 00890 | <i>Pelecanus crispus</i> | Bruch, 1832 | Pellicano riccio | A30 | | | | | | |
| 86 | 00720 | <i>Phalacrocorax carbo</i> | (Linnaeus, 1758) | Cormorano | A11 | | x | w | XII, I,III | | XI,I,II,III |
| 87 | 00800 | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | (Linnaeus, 1761) | Marangone dal ciuffo | A11 | | | | | | |
| 88 | 00820 | <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | (Pallas, 1773) | Marangone minore | A12 | | | | | | |
| 89 | 00950 | <i>Botaurus stellaris</i> | (Linnaeus, 1758) | Tarabuso | A11 | | | | X | | |
| 90 | 00980 | <i>Ixobrychus minutus</i> | (Linnaeus, 1766) | Tarabusino | A11 | | | e | V | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 91 | 01000 | <i>Ixobrychus eurhythmus</i> | (Swinhoe, 1873) | Tarabusino orientale | B40 | | | | | | |
| 92 | 01040 | <i>Nycticorax nycticorax</i> | (Linnaeus, 1758) | Nitticora | A11 | x | | e | V,VI, VIII | | IX,IV |
| 93 | 01080 | <i>Ardeola ralloides</i> | (Scopoli, 1769) | Sgarza ciuffetto | A11 | | | | | | |
| 94 | 01110 | <i>Bubulcus ibis</i> | (Linnaeus, 1758) | Airone guardabuoi | A11 | | | p | II,VI, VIII | V | IX,III,IV,V |
| 95 | 01182 | <i>Egretta gularis</i> | (Bosc, 1792) | Airone schistaceo | A20 | | | | | | |
| 96 | 01190 | <i>Egretta garzetta</i> | (Linnaeus, 1766) | Garzetta | A11 | x | | p | XI, XII, I,II,VI, VIII | | III,IV |
| 97 | 01200 | <i>Casmerodius intermedius</i> | (Wagler, 1829) | Airone bianco intermedio | A30 | | | | I | | |
| 98 | 01210 | <i>Casmerodius albus</i> | (Linnaeus, 1758) | Airone bianco maggiore | A11 | x | | w | XI, XII, I,II,III, VIII | | IX, X,III |
| 99 | 01220 | <i>Ardea cinerea</i> | Linnaeus, 1758 | Airone cenerino | A11 | | x | s | XI, XII, I,II,III,V,VI, VIII | | X,I,II,III,IV,V |
| 100 | 01240 | <i>Ardea purpurea</i> | Linnaeus, 1766 | Airone rosso | A11 | | | p | V, VIII | | V |
| 101 | 01310 | <i>Ciconia nigra</i> | (Linnaeus, 1758) | Cicogna nera | A11 | | | m | VIII | VII | VII, VIII |
| 102 | 01340 | <i>Ciconia ciconia</i> | (Linnaeus, 1758) | Cicogna bianca | AC11 | | | m | | | V |
| 103 | 01360 | <i>Plegadis falcinellus</i> | (Linnaeus, 1766) | Mignattaio | A11 | | | | | | |
| 104 | 01420 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | (Latham, 1790) | Ibis sacro | C11 | | | | | | |
| 105 | 01440 | <i>Platalea leucorodia</i> | Linnaeus, 1758 | Spatola | A11 | | | p | | | |
| 106 | 01472 | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Pallas, 1811 | Fenicottero | A11 | | | | | | |
| 107 | 00070 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | (Pallas, 1764) | Tuffetto | A11 | | x | p | XII,V,VI, VIII | V | III |
| 108 | 00090 | <i>Podiceps cristatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Svasso maggiore | A11 | | x | p | I, VIII | | II |
| 109 | 00100 | <i>Podiceps grisegena</i> | (Boddaert, 1783) | Svasso collaroso | A10 | | | | | | |
| 110 | 00110 | <i>Podiceps auritus</i> | (Linnaeus, 1758) | Svasso cornuto | A10 | | | | | | |
| 111 | 00120 | <i>Podiceps nigricollis</i> | C. L. Brehm, 1831 | Svasso piccolo | A12 | | | | | | |
| 112 | 02310 | <i>Pernis apivorus</i> | (Linnaeus, 1758) | Falco pecchiaiolo | A11 | | | m | V | V | |
| 113 | 02350 | <i>Elanus caeruleus</i> | (Desfontaines, 1789) | Nibbio bianco | A30 | | | | | | |
| 114 | 02380 | <i>Milvus migrans</i> | (Boddaert, 1783) | Nibbio bruno | A11 | | | m | V, VIII | | V |
| 115 | 02390 | <i>Milvus milvus</i> | (Linnaeus, 1758) | Nibbio reale | A11 | | | | | | |
| 116 | 02430 | <i>Haliaeetus albicilla</i> | (Linnaeus, 1758) | Aquila di mare | A24 | | | | | | |
| 117 | 02460 | <i>Gypaetus barbatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Gipeto | AC11 | | | | | | |
| 118 | 02470 | <i>Neophron percnopterus</i> | (Linnaeus, 1758) | Capovaccaio | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 119 | 02510 | <i>Gyps fulvus</i> | (Hablizl, 1783) | Grifone | AC11 | | | | | | |
| 120 | 02550 | <i>Aegypius monachus</i> | (Linnaeus, 1766) | Avvoltoio monaco | AC24 | | | | | | |
| 121 | 02560 | <i>Circaetus gallicus</i> | (J. F. Gmelin, 1788) | Biancone | A11 | | | p | | | VII |
| 122 | 02600 | <i>Circus aeruginosus</i> | (Linnaeus, 1758) | Falco di palude | A11 | x | | p | X,III,IV,V,VI, VIII | III,V | III,IV,V,VI |
| 123 | 02610 | <i>Circus cyaneus</i> | (Linnaeus, 1766) | Albanella reale | A13 | x | | w | XII, I | | XI,III,IV |
| 124 | 02620 | <i>Circus macrourus</i> | (S. G. Gmelin, 1770) | Albanella pallida | A10 | | | | | | |
| 125 | 02630 | <i>Circus pygargus</i> | (Linnaeus, 1758) | Albanella minore | A11 | | | b | IV,V | V | III,IV,V,VI |
| 126 | 02670 | <i>Accipiter gentilis</i> | (Linnaeus, 1758) | Astore | A11 | | | | | | |
| 127 | 02690 | <i>Accipiter nisus</i> | (Linnaeus, 1758) | Sparviere | A11 | | x | w | XII, I,II, VIII | III | IX, XI,III |
| 128 | 02730 | <i>Accipiter brevipes</i> | (Severtzov, 1850) | Sparviere levantino | A30 | | | | | | |
| 129 | 02870 | <i>Buteo buteo</i> | (Linnaeus, 1758) | Poiana | A11 | | x | w | X, XII, I,II,IV,V,VI, VIII | | IX, XI,III,IV,V |
| 130 | 02880 | <i>Buteo rufinus</i> | (Cretzschmar, 1827) | Poiana codabianca | A10 | | | | | | IX |
| 131 | 02900 | <i>Buteo lagopus</i> | (Pontoppidan, 1763) | Poiana calzata | A20 | | | | | | |
| 132 | 02930 | <i>Aquila clanga</i> | Pallas, 1811 | Aquila anatraia maggiore | A10 | | | | I | | |
| 133 | 02920 | <i>Aquila pomarina</i> | C. L. Brehm, 1831 | Aquila anatraia minore | A10 | | | | | | |
| 134 | 02980 | <i>Aquila pennata</i> | (J. F. Gmelin, 1788) | Aquila minore | A10 | | | | | | |
| 135 | 02960 | <i>Aquila chrysaetos</i> | (Linnaeus, 1758) | Aquila reale | A11 | | | | | | |
| 136 | 02990 | <i>Aquila fasciata</i> | Vieillot, 1822 | Aquila di Bonelli | A11 | | | | | | |
| 137 | 02941 | <i>Aquila rapax</i> | (Temminck, 1828) | Aquila rapace | B40 | | | | | | |
| 138 | 02942 | <i>Aquila nipalensis</i> | Hodgson, 1833 | Aquila delle steppe | A30 | | | | | | |
| 139 | 02950 | <i>Aquila heliaca</i> | Savigny, 1809 | Aquila imperiale | A20 | | | | | | |
| 140 | 03010 | <i>Pandion haliaetus</i> | (Linnaeus, 1758) | Falco pescatore | A14 | | | m | VII, VIII | | V |
| 141 | 03030 | <i>Falco naumanni</i> | Fleischer, 1818 | Grillaio | A11 | | | | | | IV,V,VI |
| 142 | 03040 | <i>Falco tinnunculus</i> | Linnaeus, 1758 | Gheppio | A11 | | x | s | X, XII, I,III,VI, VIII | VII | IX,X,XI,III,IV,V |
| 143 | 03070 | <i>Falco vespertinus</i> | Linnaeus, 1766 | Falco cuculo | A11 | x | | p | VI | V | X,IV,V,VI,VII |
| 144 | 03080 | <i>Falco amurensis</i> | Radde, 1863 | Falco dell'Amur | A30 | | | | | | |
| 145 | 03090 | <i>Falco columbarius</i> | Linnaeus, 1758 | Smeriglio | A10 | x | | p | II | | |
| 146 | 03100 | <i>Falco subbuteo</i> | Linnaeus, 1758 | Lodolaio | A11 | | x | n | IV,V, VIII | V,VII | IX,IV, V |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 147 | 03110 | <i>Falco eleonora</i> | Gené, 1839 | Falco della Regina | A11 | | | | | | |
| 148 | 03120 | <i>Falco concolor</i> | Temminck, 1825 | Falco unicolore | A30 | | | | | | |
| 149 | 03140 | <i>Falco biarmicus</i> | Temminck, 1825 | Lanario | A11 | | | | | | |
| 150 | 03160 | <i>Falco cherrug</i> | J. E. Gray, 1834 | Sacro | A10 | | | | | | |
| 151 | 03200 | <i>Falco peregrinus</i> | Tunstall, 1771 | Falco pellegrino | A11 | | | | X, I | | IX, VII |
| 152 | 03210 | <i>Falco pelegrinoides</i> | Temminck, 1829 | Falcone della Barberia | B40 | | | | | | |
| 153 | 04000 | <i>Turnix sylvaticus</i> | (Desfontaines, 1789) | Quaglia tridattila | B44 | | | | | | |
| 154 | 04070 | <i>Rallus aquaticus</i> | Linnaeus, 1758 | Porciglione | A11 | | x | | I, XII, II, III | | |
| 155 | 04080 | <i>Porzana porzana</i> | (Linnaeus, 1766) | Voltolino | A12 | | | | III | | |
| 156 | 04100 | <i>Porzana parva</i> | (Scopoli, 1769) | Schiribilla | A12 | | | p | | | |
| 157 | 04110 | <i>Porzana pusilla</i> | (Pallas, 1776) | Schiribilla grigiata | A23 | | | | | | |
| 158 | 04170 | <i>Porzana marginalis</i> | Hartlaub, 1857 | Voltolino striato | A30 | | | | | | |
| 159 | 04210 | <i>Crex crex</i> | (Linnaeus, 1758) | Re di quaglie | A11 | | | | | | |
| 160 | 04240 | <i>Gallinula chloropus</i> | (Linnaeus, 1758) | Gallinella d'acqua | A11 | | x | p | XI, XII, I, II, III, VI, VIII | | XI, I, III, IV |
| 161 | 04250 | <i>Porphyrio alleni</i> | Thomson, 1842 | Pollo sultano di Allen | A30 | | | | | | |
| 162 | 04260 | <i>Porphyrio martinica</i> | (Linnaeus, 1766) | Pollo sultano della Martinica | B40 | | | | | | |
| 163 | 04270 | <i>Porphyrio porphyrio</i> | (Linnaeus, 1758) | Pollo sultano | ACE11 | | | | | | |
| 164 | 04290 | <i>Fulica atra</i> | Linnaeus, 1758 | Folaga | A11 | | x | s | XII, I, II, VI, VIII | | II, III |
| 165 | 04310 | <i>Fulica cristata</i> | J. F. Gmelin, 1789 | Folaga crestata | B40 | | | | | | |
| 166 | 04410 | <i>Grus virgo</i> | (Linnaeus, 1758) | Damigella della Numidia | A34 | | | | | | |
| 167 | 04330 | <i>Grus grus</i> | (Linnaeus, 1758) | Gru | A14 | | | | III | | VIII, X |
| 168 | 04420 | <i>Tetrax tetrax</i> | (Linnaeus, 1758) | Gallina prataiola | A11 | | | | | | |
| 169 | 04440 | <i>Chlamydotis undulata</i> | (Jacquin, 1784) | Ubara africana | B40 | | | | | | |
| 170 | 04442 | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | (J. E. Gray, 1832) | Ubara asiatica | A30 | | | | | | |
| 171 | 04460 | <i>Otis tarda</i> | Linnaeus, 1758 | Otarda | A20 | | | | | | |
| 172 | 04500 | <i>Haematopus ostralegus</i> | Linnaeus, 1758 | Beccaccia di mare | A11 | | | | | | |
| 173 | 04550 | <i>Himantopus himantopus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cavaliere d'Italia | A11 | | | p | VI, VIII | V | III, IV, V |
| 174 | 04560 | <i>Recurvirostra avocetta</i> | Linnaeus, 1758 | Avocetta | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 175 | 04590 | <i>Burhinus oediconemus</i> | (Linnaeus, 1758) | Occhione | A11 | | | p | IV, VIII | III | IV |
| 176 | 04640 | <i>Cursorius cursor</i> | (Latham, 1787) | Corrione biondo | A20 | | | | | | |
| 177 | 04650 | <i>Glareola pratincola</i> | (Linnaeus, 1766) | Pernice di mare | A11 | | | | | | |
| 178 | 04670 | <i>Glareola nordmanni</i> | J. G. Fischer, 1842 | Pernice di mare orientale | A30 | | | | | | |
| 179 | 04690 | <i>Charadrius dubius</i> | Scopoli, 1786 | Corriere piccolo | A11 | | x | b | VIII | | |
| 180 | 04700 | <i>Charadrius hiaticula</i> | Linnaeus, 1758 | Corriere grosso | A10 | | x | | | | |
| 181 | 04770 | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Linnaeus, 1758 | Fratino | A11 | | | | | | |
| 182 | 04790 | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Lesson, 1826 | Corriere di Leschenault | A30 | | | | | | |
| 183 | 04800 | <i>Charadrius asiaticus</i> | Pallas, 1773 | Corriere asiatico | A30 | | | | | | |
| 184 | 04820 | <i>Charadrius morinellus</i> | Linnaeus, 1758 | Piviere tortolino | A11 | | | | | | |
| 185 | 04841 | <i>Pluvialis dominica</i> | (Statius Müller, 1776) | Piviere americano | A30 | | | | | | |
| 186 | 04842 | <i>Pluvialis fulva</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Piviere orientale | A30 | | | | | | |
| 187 | 04850 | <i>Pluvialis apricaria</i> | (Linnaeus, 1758) | Piviere dorato | A10 | x | | | XII, I | | XI,III |
| 188 | 04860 | <i>Pluvialis squatarola</i> | (Linnaeus, 1758) | Pivieressa | A10 | | | | | | |
| 189 | 04870 | <i>Vanellus spinosus</i> | (Linnaeus, 1758) | Pavoncella armata | AD30 | | | | | | |
| 190 | 04910 | <i>Vanellus gregarius</i> | (Pallas, 1771) | Pavoncella gregaria | A20 | | | | | | |
| 191 | 04920 | <i>Vanellus leucurus</i> | (Lichtenstein, 1823) | Pavoncella codabianca | A30 | | | | | | |
| 192 | 04930 | <i>Vanellus vanellus</i> | (Linnaeus, 1758) | Pavoncella | A11 | | x | p | XII, VIII | | XI,III,IV,V |
| 193 | 04960 | <i>Calidris canutus</i> | (Linnaeus, 1758) | Piovanello maggiore | A10 | | | | | | |
| 194 | 04970 | <i>Calidris alba</i> | (Pallas, 1764) | Piovanello tridattilo | A10 | | | | | | |
| 195 | 05000 | <i>Calidris ruficollis</i> | (Pallas, 1776) | Gambecchio collarosso | A30 | | | | | | |
| 196 | 05010 | <i>Calidris minuta</i> | (Leisler, 1812) | Gambecchio comune | A10 | | x | | | | |
| 197 | 05020 | <i>Calidris temminckii</i> | (Leisler, 1812) | Gambecchio nano | A10 | | | | VIII | | |
| 198 | 05040 | <i>Calidris minutilla</i> | (Vieillot, 1819) | Gambecchio americano | A30 | | | | | | |
| 199 | 05060 | <i>Calidris bairdii</i> | (Coues, 1861) | Gambecchio di Baird | A30 | | | | | | |
| 200 | 05070 | <i>Calidris melanotos</i> | (Vieillot, 1819) | Piovanello pettorale | A20 | | | | | | |
| 201 | 05090 | <i>Calidris ferruginea</i> | (Pontoppidan, 1763) | Piovanello comune | A10 | | | | | | |
| 202 | 05100 | <i>Calidris maritima</i> | (Brünnich, 1764) | Piovanello violetto | A20 | | | | | | |
| 203 | 05120 | <i>Calidris alpina</i> | (Linnaeus, 1758) | Piovanello pancianera | A10 | | x | p | | | |
| 204 | 05140 | <i>Limicola falcinellus</i> | (Pontoppidan, 1763) | Gambecchio frullino | A10 | | | | | | |
| 205 | 05160 | <i>Tryngites subruficollis</i> | (Vieillot, 1819) | Piro piro fulvo | A20 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 206 | 05170 | <i>Philomachus pugnax</i> | (Linnaeus, 1758) | Combattente | A10 | x | | | VIII | | III |
| 207 | 05180 | <i>Lymnocyptes minimus</i> | (Brünnich, 1764) | Frullino | A10 | | | | | | III |
| 208 | 05190 | <i>Gallinago gallinago</i> | (Linnaeus, 1758) | Beccaccino | A12 | | x | p | XI,III | | XI,III |
| 209 | 05200 | <i>Gallinago media</i> | (Latham, 1787) | Croccolone | A10 | | | | | | |
| 210 | 05210 | <i>Gallinago stenura</i> | (Bonaparte, 1830) | Beccaccino stenuro | A30 | | | | | | |
| 211 | 05270 | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | (Say, 1823) | Limnodromo pettorossiccio | A30 | | | | | | |
| 212 | 05290 | <i>Scolopax rusticola</i> | Linnaeus, 1758 | Beccaccia | A11 | | | | | | |
| 213 | 05320 | <i>Limosa limosa</i> | (Linnaeus, 1758) | Pittima reale | A11 | | | | | | III |
| 214 | 05340 | <i>Limosa lapponica</i> | (Linnaeus, 1758) | Pittima minore | A10 | | | | | | |
| 215 | 05380 | <i>Numenius phaeopus</i> | (Linnaeus, 1758) | Chiurlo piccolo | A10 | | | | | | III |
| 216 | 05400 | <i>Numenius tenuirostris</i> | Vieillot, 1817 | Chiurlottello | A20 | | | | | | |
| 217 | 05410 | <i>Numenius arquata</i> | (Linnaeus, 1758) | Chiurlo maggiore | A13 | | x | p | | | XI,III,IV |
| 218 | 05440 | <i>Bartramia longicauda</i> | (Bechstein, 1812) | Piro piro codalunga | A30 | | | | | | |
| 219 | 05550 | <i>Xenus cinereus</i> | (Güldenstädt, 1775) | Piro piro del Terek | A20 | | | | | | |
| 220 | 05560 | <i>Actitis hypoleucos</i> | (Linnaeus, 1758) | Piro piro piccolo | A11 | | x | n | XI, XII,V, VIII | | IV |
| 221 | 05570 | <i>Actitis macularius</i> | (Linnaeus, 1766) | Piro piro macchiato | A30 | | | | | | |
| 222 | 05530 | <i>Tringa ochropus</i> | Linnaeus, 1758 | Piro piro culbianco | A10 | | x | | XI, XII,III,IV,VI, VIII | III | I,III |
| 223 | 05450 | <i>Tringa erythropus</i> | (Pallas, 1764) | Totano moro | A10 | | x | m | VIII | | |
| 224 | 05480 | <i>Tringa nebularia</i> | (Gunnerus, 1767) | Pantana | A10 | | x | p | VIII | | XI,IV,V |
| 225 | 05600 | <i>Tringa semipalmata</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Piro piro semipalmato | A30 | | | | | | |
| 226 | 05510 | <i>Tringa flavipes</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Totano zampegialle minore | A30 | | | | | | |
| 227 | 05470 | <i>Tringa stagnatilis</i> | (Bechstein, 1803) | Albastrello | A10 | | x | | | | |
| 228 | 05540 | <i>Tringa glareola</i> | Linnaeus, 1758 | Piro piro boschereccio | A10 | x | | p | VIII | | IV |
| 229 | 05460 | <i>Tringa totanus</i> | (Linnaeus, 1758) | Pettegola | A11 | | x | p | | | |
| 230 | 05610 | <i>Arenaria interpres</i> | (Linnaeus, 1758) | Voltapietre | A10 | | | | | | |
| 231 | 05630 | <i>Phalaropus tricolor</i> | (Vieillot, 1819) | Falaropo di Wilson | A30 | | | | | | |
| 232 | 05640 | <i>Phalaropus lobatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Falaropo beccosottile | A10 | | | | | | |
| 233 | 05650 | <i>Phalaropus fulicarius</i> | (Linnaeus, 1758) | Falaropo beccolargo | A20 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 234 | 05660 | <i>Stercorarius pomarinus</i> | (Temminck, 1815) | Stercorario mezzano | A10 | | | | | | |
| 235 | 05670 | <i>Stercorarius parasiticus</i> | (Linnaeus, 1758) | Labbo | A10 | | | | | | |
| 236 | 05680 | <i>Stercorarius longicaudus</i> | Vieillot, 1819 | Labbo codalunga | A10 | | | | | | |
| 237 | 05690 | <i>Stercorarius skua</i> | (Brünnich, 1764) | Stercorario maggiore | A20 | | | | | | |
| 238 | 06040 | <i>Pagophila eburnea</i> | (Phipps, 1774) | Gabbiano eburneo | A30 | | | | | | |
| 239 | 05790 | <i>Xema sabini</i> | (Sabine, 1819) | Gabbiano di Sabine | A30 | | | | | | |
| 240 | 06020 | <i>Rissa tridactyla</i> | (Linnaeus, 1758) | Gabbiano tridattilo | A10 | | | | | | |
| 241 | 05850 | <i>Chroicocephalus genei</i> | (Brème, 1839) | Gabbiano roseo | A11 | | | | | | |
| 242 | 05820 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | (Linnaeus, 1766) | Gabbiano comune | A11 | | x | p | XII, VIII | | XI,I,III |
| 243 | 05780 | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | (Pallas, 1776) | Gabbianello | A10 | | | | | | |
| 244 | 06010 | <i>Rhodostethia rosea</i> | (MacGillivray, 1824) | Gabbiano di Ross | A30 | | | | | | |
| 245 | 05760 | <i>Larus atricilla</i> | Linnaeus, 1758 | Gabbiano sghignazzante | A30 | | | | | | |
| 246 | 05770 | <i>Larus pipixan</i> | Wagler, 1831 | Gabbiano di Franklin | A30 | | | | | | |
| 247 | 05750 | <i>Larus melanocephalus</i> | Temminck, 1820 | Gabbiano corallino | A11 | | | | | V | |
| 248 | 05880 | <i>Larus audouinii</i> | Payraudeau, 1826 | Gabbiano corso | A11 | | | | | | |
| 249 | 05730 | <i>Larus ichthyaetus</i> | Pallas, 1773 | Gabbiano di Pallas | A20 | | | | | | |
| 250 | 05900 | <i>Larus canus</i> | Linnaeus, 1758 | Gavina | A10 | | x | | | | |
| 251 | 05890 | <i>Larus delawarensis</i> | Ord, 1815 | Gavina americana | A30 | | | | | | |
| 252 | 05910 | <i>Larus fuscus</i> | Linnaeus, 1758 | Zafferano | A10 | | | | | | XI |
| 253 | 05920 | <i>Larus argentatus</i> | Pontoppidan, 1763 | Gabbiano reale nordico | A10 | | | | | | |
| 254 | 05926 | <i>Larus michahellis</i> | Naumann, 1840 | Gabbiano reale | A11 | | | p | XII, VIII | V | XI,I |
| 255 | 05927 | <i>Larus cachinnans</i> | Pallas, 1811 | Gabbiano reale pontico | A10 | | x | | I,III | | |
| 256 | 05980 | <i>Larus glaucooides</i> | Meyer, 1822 | Gabbiano d'Islanda | A30 | | | | | | |
| 257 | 05990 | <i>Larus hyperboreus</i> | Gunnerus, 1767 | Gabbiano glauco | A30 | | | | | | |
| 258 | 06000 | <i>Larus marinus</i> | Linnaeus, 1758 | Mugnaiaccio | A20 | | | | | | |
| 259 | 06230 | <i>Onychoprion fuscatus</i> | (Linnaeus, 1766) | Sterna scura | B40 | | | | | | |
| 260 | 06240 | <i>Sternula albifrons</i> | (Pallas, 1764) | Faticello | A11 | x | | | | | |
| 261 | 06050 | <i>Gelochelidon nilotica</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Sterna zampanere | A11 | | | | | | |
| 262 | 06060 | <i>Hydroprogne caspia</i> | (Pallas, 1770) | Sterna maggiore | A13 | | | | | | |
| 263 | 06260 | <i>Chlidonias hybrida</i> | (Pallas, 1811) | Mignattino piombato | A11 | | | p | | | |
| 264 | 06270 | <i>Chlidonias niger</i> | (Linnaeus, 1758) | Mignattino comune | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 265 | 06280 | <i>Chlidonias leucopterus</i> | (Temminck, 1815) | Mignattino albianche | A11 | | | | | | |
| 266 | 06110 | <i>Sterna sandvicensis</i> | Latham, 1787 | Beccapesci | A11 | | | | | | |
| 267 | 06090 | <i>Sterna bengalensis</i> | Lesson, 1831 | Sterna di Rueppell | A11 | | | | | | |
| 268 | 06150 | <i>Sterna hirundo</i> | Linnaeus, 1758 | Sterna comune | A11 | x | | p | VI, VIII | | V |
| 269 | 06140 | <i>Sterna dougallii</i> | Montague, 1813 | Sterna di Dougall | A30 | | | | | | |
| 270 | 06160 | <i>Sterna paradisaea</i> | Pontoppidan, 1763 | Sterna codalunga | A20 | | | | | | |
| 271 | 06340 | <i>Uria aalge</i> | (Pontoppidan, 1763) | Uria | A30 | | | | | | |
| 272 | 06360 | <i>Alca torda</i> | Linnaeus, 1758 | Gazza marina | A10 | | | | | | |
| 273 | 06470 | <i>Alle alle</i> | (Linnaeus, 1758) | Gazza marina minore | A30 | | | | | | |
| 274 | 06540 | <i>Fratercula arctica</i> | (Linnaeus, 1758) | Pulcinella di mare | A10 | | | | | | |
| 275 | 06590 | <i>Pterocles senegallus</i> | (Linnaeus, 1771) | Grandule del Senegal | B40 | | | | | | |
| 276 | 06620 | <i>Pterocles alchata</i> | (Linnaeus, 1766) | Grandule | B40 | | | | | | |
| 277 | 06630 | <i>Syrrhaptes paradoxus</i> | (Pallas, 1773) | Sirratte | A30 | | | | | | |
| 278 | 06650 | <i>Columba livia</i> | J. F. Gmelin, 1789 | Piccione selvatico | AC11 | | | | | | |
| 279 | 06680 | <i>Columba oenas</i> | Linnaeus, 1758 | Colombella | A11 | | | | XII, I | | I |
| 280 | 06700 | <i>Columba palumbus</i> | Linnaeus, 1758 | Colombaccio | A11 | | | b | I,XII,III,VI, VIII | | XI,V,VI |
| 281 | 06840 | <i>Streptopelia decaocto</i> | (Frisvaldszky, 1838) | Tortora dal collare | A11 | | | s | I,VI, VIII | | IV |
| 282 | 06870 | <i>Streptopelia turtur</i> | (Linnaeus, 1758) | Tortora selvatica | A11 | | | m | V,VI, VIII | | IV |
| 283 | 06890 | <i>Streptopelia orientalis</i> | (Latham, 1790) | Tortora orientale | B40 | | | | | | |
| 284 | 06900 | <i>Streptopelia senegalensis</i> | (Linnaeus, 1766) | Tortora delle palme | AE22 | | | | | | |
| 285 | 07120 | <i>Psittacula krameri</i> | (Scopoli, 1769) | Parrocchetto dal collare | C11 | | | | | | |
| 286 | 20390 | <i>Myiopsitta monachus</i> | (Boddaert, 1783) | Parrocchetto monaco | C11 | | | | | | |
| 287 | 07160 | <i>Clamator glandarius</i> | (Linnaeus, 1758) | Cuculo dal ciuffo | A11 | | | | | | |
| 288 | 07240 | <i>Cuculus canorus</i> | Linnaeus, 1758 | Cuculo | A11 | | x | b | V,VI, VIII | | |
| 289 | 07270 | <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | (Wilson, 1811) | Cuculo occhiorossi | B40 | | | | | | |
| 290 | 07280 | <i>Coccyzus americanus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cuculo americano | A30 | | | | | | |
| 291 | 07350 | <i>Tyto alba</i> | (Scopoli, 1769) | Barbagianni | A11 | | | s | | | |
| 292 | 07390 | <i>Otus scops</i> | (Linnaeus, 1758) | Assiolo | A11 | | | | | | IV |
| 293 | 07440 | <i>Bubo bubo</i> | (Linnaeus, 1758) | Gufo reale | A11 | | | | | | |
| 294 | 07510 | <i>Glaucidium passerinum</i> | (Linnaeus, 1758) | Civetta nana | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 295 | 07570 | <i>Athene noctua</i> | (Scopoli, 1769) | Civetta | A11 | | x | s | I,VI, VIII | | IV,V |
| 296 | 07610 | <i>Strix aluco</i> | Linnaeus, 1758 | Allocco | A11 | | x | b | | | |
| 297 | 07650 | <i>Strix uralensis</i> | Pallas, 1771 | Allocco degli Urali | A12 | | | | | | |
| 298 | 07670 | <i>Asio otus</i> | (Linnaeus, 1758) | Gufo comune | A11 | | | | X,II | | |
| 299 | 07680 | <i>Asio flammeus</i> | (Pontoppidan, 1763) | Gufo di palude | A10 | | | | | | |
| 300 | 07700 | <i>Aegolius funereus</i> | (Linnaeus, 1758) | Civetta capogrosso | A11 | | | | | | |
| 301 | 07780 | <i>Caprimulgus europaeus</i> | Linnaeus, 1758 | Succiacapre | A11 | x | | m | | | |
| 302 | 07790 | <i>Caprimulgus ruficollis</i> | Temminck, 1820 | Succiacapre colorosso | B40 | | | | | | |
| 303 | 07810 | <i>Caprimulgus aegyptius</i> | Lichtenstein, 1823 | Succiacapre isabellino | A30 | | | | | | |
| 304 | 07950 | <i>Apus apus</i> | (Linnaeus, 1758) | Rondone comune | A11 | | | p | III,VI | | III,IV |
| 305 | 07960 | <i>Apus pallidus</i> | (Shelley, 1870) | Rondone pallido | A11 | | | | | | III |
| 306 | 07980 | <i>Apus melba</i> | (Linnaeus, 1758) | Rondone maggiore | A11 | | | | | | |
| 307 | 08000 | <i>Apus affinis</i> | (J. E. Gray, 1830) | Rondone indiano | A30 | | | | | | |
| 308 | 08310 | <i>Alcedo atthis</i> | (Linnaeus, 1758) | Martin pescatore | A11 | x | | b | X, XII | | |
| 309 | 08390 | <i>Merops persicus</i> | Pallas, 1773 | Gruccione egiziano | A30 | | | | | | |
| 310 | 08400 | <i>Merops apiaster</i> | Linnaeus, 1758 | Gruccione | A11 | | | e | V,VI, VIII | V | IX,V |
| 311 | 08410 | <i>Coracias garrulus</i> | Linnaeus, 1758 | Ghiandaia marina | A11 | | | | V | | VII |
| 312 | 08460 | <i>Upupa epops</i> | Linnaeus, 1758 | Upupa | A11 | | | p | VIII | VII | III,IV, IX |
| 313 | 08480 | <i>Jynx torquilla</i> | Linnaeus, 1758 | Torcicollo | A11 | | | p | V | | |
| 314 | 08550 | <i>Picus canus</i> | J. F. Gmelin, 1788 | Picchio cenerino | A11 | | | | | | |
| 315 | 08560 | <i>Picus viridis</i> | Linnaeus, 1758 | Picchio verde | A11 | | | b | I,II,V,VI | | XI,III |
| 316 | 08630 | <i>Dryocopus martius</i> | (Linnaeus, 1758) | Picchio nero | A11 | | | | | | |
| 317 | 08760 | <i>Dendrocopos major</i> | (Linnaeus, 1758) | Picchio rosso maggiore | A11 | | | p | I,II,III | | I,III |
| 318 | 08830 | <i>Dendrocopos medius</i> | (Linnaeus, 1758) | Picchio rosso mezzano | A11 | | | | | | |
| 319 | 08840 | <i>Dendrocopos leucotos</i> | (Bechstein, 1803) | Picchio dalmatino | A11 | | | | | | |
| 320 | 08870 | <i>Dendrocopos minor</i> | (Linnaeus, 1758) | Picchio rosso minore | A11 | | | b | I,III | | |
| 321 | 08980 | <i>Picoides tridactylus</i> | (Linnaeus, 1758) | Picchio tridattilo | A11 | | | | | | |
| 322 | 09560 | <i>Ammomanes cinctura</i> | (Gould, 1839) | Allodola del deserto minore | A30 | | | | | | |
| 323 | 09580 | <i>Alaemon alaudipes</i> | (Desfontaines, 1789) | Allodola beccocurvo | A30 | | | | | | |
| 324 | 09590 | <i>Chersophilus duponti</i> | (Vieillot, 1820) | Allodola di Dupont | A30 | | | | | | |
| 325 | 09610 | <i>Melanocorypha calandra</i> | (Linnaeus, 1766) | Calandra | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 326 | 09620 | <i>Melanocorypha bimaculata</i> | (Ménétries, 1832) | Calandra asiatica | A30 | | | | | | |
| 327 | 09650 | <i>Melanocorypha leucoptera</i> | (Pallas, 1811) | Calandra siberiana | A30 | | | | | | |
| 328 | 09660 | <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> | (J. R. Forster, 1767) | Calandra nera | A30 | | | | | | |
| 329 | 09680 | <i>Calandrella brachydactyla</i> | (Leisler, 1814) | Calandrella | A11 | | | | | | |
| 330 | 09700 | <i>Calandrella rufescens</i> | (Vieillot, 1820) | Calandrina | A20 | | | | | | |
| 331 | 09720 | <i>Galerida cristata</i> | (Linnaeus, 1758) | Cappellaccia | A11 | | x | | I | | V |
| 332 | 09740 | <i>Lullula arborea</i> | (Linnaeus, 1758) | Tottavilla | A11 | | | | | | I |
| 333 | 09760 | <i>Alauda arvensis</i> | Linnaeus, 1758 | Allodola | A11 | | | p | I,II,III,VI | | I,XI,III,IV |
| 334 | 09780 | <i>Eremophila alpestris</i> | (Linnaeus, 1758) | Allodola goliagialla | A20 | | | | XII | | |
| 335 | 09810 | <i>Riparia riparia</i> | (Linnaeus, 1758) | Topino | A11 | | x | p | IV,V,VI, VIII | V | VI |
| 336 | 09910 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | (Scopoli, 1769) | Rondine montana | A11 | | | | | | |
| 337 | 09920 | <i>Hirundo rustica</i> | Linnaeus, 1758 | Rondine | A11 | | | p | III,IV,VI, VIII | III | III,IV,V |
| 338 | 10010 | <i>Delichon urbicum</i> | (Linnaeus, 1758) | Balestruccio | A11 | | | p | VI | | VI |
| 339 | 09950 | <i>Cecropis daurica</i> | (Laxmann, 1769) | Rondine rossiccia | A11 | | | | | | |
| 340 | 10020 | <i>Anthus richardi</i> | Vieillot, 1818 | Calandro maggiore | A10 | | | | | | |
| 341 | 10050 | <i>Anthus campestris</i> | (Linnaeus, 1758) | Calandro | A11 | | | | | | |
| 342 | 10080 | <i>Anthus hodgsoni</i> | Richmond, 1907 | Prispolone indiano | A30 | | | | | | |
| 343 | 10090 | <i>Anthus trivialis</i> | (Linnaeus, 1758) | Prispolone | A11 | | | | VIII | | |
| 344 | 10110 | <i>Anthus pratensis</i> | (Linnaeus, 1758) | Pispola | A13 | | x | | I,IV | | XI,III |
| 345 | 10120 | <i>Anthus cervinus</i> | (Pallas, 1811) | Pispola golarossa | A10 | | | | | | |
| 346 | 10140 | <i>Anthus spinoletta</i> | (Linnaeus, 1758) | Spioncello | A11 | | x | | | | |
| 347 | 10142 | <i>Anthus petrosus</i> | (Montagu, 1798) | Spioncello marino | A30 | | | | | | |
| 348 | 10144 | <i>Anthus rubescens</i> | (Tunstall, 1771) | Spioncello del Pacifico | A30 | | | | | | |
| 349 | 10170 | <i>Motacilla flava</i> | Linnaeus, 1758 | Cutrettola | A11 | | x | | IV, VIII | III | III,IV, V |
| 350 | 10180 | <i>Motacilla citreola</i> | Pallas, 1776 | Cutrettola testagiolla orientale | A20 | | | | | | |
| 351 | 10190 | <i>Motacilla cinerea</i> | Tunstall, 1771 | Ballerina gialla | A11 | | x | | XI, XII,IV | | |
| 352 | 10200 | <i>Motacilla alba</i> | Linnaeus, 1758 | Ballerina bianca | A11 | | x | p | I, XII,V | | III |
| 353 | 10480 | <i>Bombycilla garrulus</i> | (Linnaeus, 1758) | Beccofrusone | A20 | | | | | | |
| 354 | 10500 | <i>Cinclus cinclus</i> | (Linnaeus, 1758) | Merlo acquaiolo | A11 | | | | | | |
| 355 | 10660 | <i>Troglodytes troglodytes</i> | (Linnaeus, 1758) | Scricciolo | A11 | | x | sb | XII, I,II,III | | XI,I |
| 356 | 10840 | <i>Prunella modularis</i> | (Linnaeus, 1758) | Passera scopaiola | A11 | | x | | I | | X,I |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 357 | 10860 | <i>Prunella montanella</i> | (Pallas, 1776) | Passera scopaiola asiatica | B40 | | | | | | |
| 358 | 10940 | <i>Prunella collaris</i> | (Scopoli, 1769) | Sordone | A11 | | | | | | |
| 359 | 10950 | <i>Cercotrichas galactotes</i> | (Temminck, 1820) | Usignolo d'Africa | A20 | | | | | | |
| 360 | 10990 | <i>Erithacus rubecula</i> | (Linnaeus, 1758) | Pettiroso | A11 | | x | b | XII, I,II,III | | XI,III |
| 361 | 11030 | <i>Luscinia luscinia</i> | (Linnaeus, 1758) | Usignolo maggiore | A10 | | | | | | |
| 362 | 11040 | <i>Luscinia megarhynchos</i> | C. L. Brehm, 1831 | Usignolo | A11 | | x | p | IV,V,VI, VIII | | IX |
| 363 | 11050 | <i>Luscinia calliope</i> | (Pallas, 1776) | Calliope | B40 | | | | | | |
| 364 | 11060 | <i>Luscinia svecica</i> | (Linnaeus, 1758) | Pettazzurro | A13 | | | | III | | IV |
| 365 | 11130 | <i>Tarsiger cyanurus</i> | (Pallas, 1773) | Codazzurro | A30 | | | | | | |
| 366 | 11170 | <i>Irania gutturalis</i> | (Guérin-Ménéville, 184 | Pettiroso golabianca | A30 | | | | | | |
| 367 | 11210 | <i>Phoenicurus ochruros</i> | (S. G. Gmelin, 1774) | Codiroso spazzacamino | A11 | | | | I | | |
| 368 | 11220 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | (Linnaeus, 1758) | Codiroso comune | A11 | | | p | | | IX |
| 369 | 11270 | <i>Phoenicurus moussieri</i> | (Olphe-Galliard, 1852) | Codiroso algerino | A30 | | | | | | |
| 370 | 11370 | <i>Saxicola rubetra</i> | (Linnaeus, 1758) | Stiaccino | A11 | | | | | | IV,V |
| 371 | 11390 | <i>Saxicola torquatus</i> | (Linnaeus, 1766) | Saltimpalo | A11 | | x | p | I,VI | | XI,IV |
| 372 | 11440 | <i>Oenanthe isabellina</i> | (Temminck, 1829) | Culbianco isabellino | A10 | | | | | | |
| 373 | 11460 | <i>Oenanthe oenanthe</i> | (Linnaeus, 1758) | Culbianco | A11 | | | | | | IV |
| 374 | 11470 | <i>Oenanthe pleschanka</i> | (Lepechin, 1770) | Monachella dorsonero | A30 | | | | | | |
| 375 | 11480 | <i>Oenanthe hispanica</i> | (Linnaeus, 1758) | Monachella | A11 | | | | | | |
| 376 | 11500 | <i>Oenanthe deserti</i> | (Temminck, 1825) | Monachella del deserto | A20 | | | | | | |
| 377 | 11580 | <i>Oenanthe leucura</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Monachella nera | A34 | | | | | | |
| 378 | 11620 | <i>Monticola saxatilis</i> | (Linnaeus, 1766) | Codirossone | A11 | | | | | | |
| 379 | 11660 | <i>Monticola solitarius</i> | (Linnaeus, 1758) | Passero solitario | A11 | | | | | | |
| 380 | 11700 | <i>Zoothera dauma</i> | (Latham, 1790) | Tordo dorato | A30 | | | | | | |
| 381 | 11710 | <i>Zoothera sibirica</i> | (Pallas, 1776) | Tordo siberiano | BD40 | | | | | | |
| 382 | 11760 | <i>Catharus guttatus</i> | (Pallas, 1811) | Tordo di Pallas | B40 | | | | | | |
| 383 | 11770 | <i>Catharus ustulatus</i> | (Nuttall, 1840) | Tordo di Swainson | B40 | | | | | | |
| 384 | 11780 | <i>Catharus minimus</i> | (Lafresnaye, 1848) | Tordo di Baird | B40 | | | | | | |
| 385 | 11860 | <i>Turdus torquatus</i> | Linnaeus, 1758 | Merlo dal collare | A11 | | | | | | |
| 386 | 11870 | <i>Turdus merula</i> | Linnaeus, 1758 | Merlo | A11 | | x | b | XII, I,II,III,VI | | XI |
| 387 | 11950 | <i>Turdus obscurus</i> | J. F. Gmelin, 1789 | Tordo oscuro | A20 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 388 | 11962 | <i>Turdus eunomus</i> | Temminck, 1831 | Cesena fosca | A30 | | | | | | |
| 389 | 11961 | <i>Turdus naumanni</i> | Temminck, 1820 | Cesena di Naumann | A30 | | | | | | |
| 390 | 11972 | <i>Turdus atrogularis</i> | Jarocki, 1819 | Tordo golanera | A20 | | | | | | |
| 391 | 11971 | <i>Turdus ruficollis</i> | Pallas, 1776 | Tordo golarossa | A30 | | | | | | |
| 392 | 11980 | <i>Turdus pilaris</i> | Linnaeus, 1758 | Cesena | A11 | | | mw | I,XII,II | | |
| 393 | 12000 | <i>Turdus philomelos</i> | C. L. Brehm, 1831 | Tordo bottaccio | A11 | | | mw | I,III | III | XI |
| 394 | 12010 | <i>Turdus iliacus</i> | Linnaeus, 1766 | Tordo sassello | A13 | | | | | | |
| 395 | 12020 | <i>Turdus viscivorus</i> | Linnaeus, 1758 | Tordela | A11 | | | | I | | |
| 396 | 12200 | <i>Cettia cetti</i> | (Temminck, 1820) | Usignolo di fiume | A11 | | x | p | I, XII,II,VI | | I,III |
| 397 | 12260 | <i>Cisticola juncidis</i> | (Rafinesque, 1810) | Beccamoschino | A11 | | | | VIII | | |
| 398 | 12360 | <i>Locustella naevia</i> | (Boddaert, 1783) | Forapaglie macchiettato | A10 | | | | | | |
| 399 | 12370 | <i>Locustella fluviatilis</i> | (Wolf, 1810) | Locustella fluviatile | A30 | | | | | | |
| 400 | 12380 | <i>Locustella luscinioides</i> | (Savi, 1824) | Salciaiola | A11 | | | | | | |
| 401 | 12410 | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | (Temminck, 1823) | Forapaglie castagnolo | A11 | | | | | | |
| 402 | 12420 | <i>Acrocephalus paludicola</i> | (Vieillot, 1817) | Pagliarolo | A10 | | | | | | |
| 403 | 12430 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | (Linnaeus, 1758) | Forapaglie comune | A11 | | | | III | | |
| 404 | 12470 | <i>Acrocephalus agricola</i> | (Jerdon, 1845) | Cannaiola di Jerdon | A30 | | | | | | |
| 405 | 12480 | <i>Acrocephalus dumetorum</i> | Blyth, 1849 | Cannaiola di Blyth | A30 | | | | | | |
| 406 | 12500 | <i>Acrocephalus palustris</i> | (Bechstein, 1798) | Cannaiola verdognola | A11 | | x | | IV,V,VI, VIII | V | |
| 407 | 12510 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | (Hermann, 1804) | Cannaiola comune | A11 | | | | V,VI, VIII | | |
| 408 | 12530 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cannareccione | A11 | | | p | V,VI | | |
| 409 | 12550 | <i>Hippolais pallida</i> | (Hemprich & Ehrenber | Canapino pallido | A30 | | | | | | |
| 410 | 12560 | <i>Hippolais caligata</i> | (Lichtenstein, 1823) | Canapino asiatico | A30 | | | | | | |
| 411 | 12580 | <i>Hippolais olivetorum</i> | (Strickland, 1837) | Canapino levantino | B40 | | | | | | |
| 412 | 12590 | <i>Hippolais icterina</i> | (Vieillot, 1817) | Canapino maggiore | A10 | | | | | | |
| 413 | 12600 | <i>Hippolais polyglotta</i> | (Vieillot, 1817) | Canapino comune | A11 | | x | | V,VI, VIII | | |
| 414 | 12770 | <i>Sylvia atricapilla</i> | (Linnaeus, 1758) | Capinera | A11 | | x | b | XII,V,VI | III | |
| 415 | 12760 | <i>Sylvia borin</i> | (Boddaert, 1783) | Beccafico | A11 | | x | | | | |
| 416 | 12730 | <i>Sylvia nisoria</i> | (Bechstein, 1792) | Bigia padovana | A11 | | | | | | |
| 417 | 12740 | <i>Sylvia curruca</i> | (Linnaeus, 1758) | Bigiarella | A11 | | x | | | | |
| 418 | 12720 | <i>Sylvia hortensis</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Bigia grossa | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 419 | 12700 | <i>Sylvia deserti</i> | (Loche, 1858) | Sterpazzola del deserto | A30 | | | | | | |
| 420 | 12750 | <i>Sylvia communis</i> | Latham, 1787 | Sterpazzola | A11 | | x | p | IV,V, VIII | V | IV |
| 421 | 12640 | <i>Sylvia conspicillata</i> | Temminck, 1820 | Sterpazzola della Sardegna | A11 | | | | | | |
| 422 | 12620 | <i>Sylvia undata</i> | (Boddaert, 1783) | Magnanina comune | A11 | | | | | | |
| 423 | 12610 | <i>Sylvia sarda</i> | Temminck, 1820 | Magnanina sarda | A11 | | | | | | |
| 424 | 12690 | <i>Sylvia rueppelli</i> | Temminck, 1823 | Bigia di Rueppell | A20 | | | | | | |
| 425 | 12680 | <i>Sylvia melanothorax</i> | Tristram, 1872 | Occhiocotto di Cipro | A30 | | | | | | |
| 426 | 12650 | <i>Sylvia cantillans</i> | (Pallas, 1764) | Sterpazzolina comune | A11 | | | | | | |
| 427 | 12652 | <i>Sylvia subalpina</i> | Temminck, 1820 | Sterpazzolina di Moltoni | A11 | | | | | | |
| 428 | 12670 | <i>Sylvia melanocephala</i> | (J. F. Gmelin, 1789) | Occhiocotto | A11 | | | | | | |
| 429 | 12660 | <i>Sylvia mystacea</i> | Ménétries, 1832 | Occhiocotto di Ménétries | A30 | | | | | | |
| 430 | 12950 | <i>Phylloscopus borealis</i> | (Blasius, 1858) | Luì boreale | B40 | | | | | | |
| 431 | 12980 | <i>Phylloscopus proregulus</i> | (Pallas, 1811) | Luì di Pallas | A30 | | | | | | |
| 432 | 13000 | <i>Phylloscopus inornatus</i> | (Blyth, 1842) | Luì forestiero | A20 | | | | | | |
| 433 | 13002 | <i>Phylloscopus humei</i> | (Brooks, 1878) | Luì di Hume | A30 | | | | | | |
| 434 | 13010 | <i>Phylloscopus schwarzi</i> | (Radde, 1863) | Luì di Radde | A30 | | | | | | |
| 435 | 13030 | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | (Blyth, 1842) | Luì scuro | A30 | | | | | | |
| 436 | 13070 | <i>Phylloscopus bonelli</i> | (Vieillot, 1819) | Luì bianco | A11 | | | | | | |
| 437 | 13072 | <i>Phylloscopus orientalis</i> | (C. L. Brehm, 1855) | Luì bianco orientale | A30 | | | | | | |
| 438 | 13080 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | (Bechstein, 1793) | Luì verde | A11 | | | p | V, VIII | | IX |
| 439 | 13110 | <i>Phylloscopus collybita</i> | (Vieillot, 1817) | Luì piccolo | A11 | | x | p | XII, I,III,V | | XI |
| 440 | 13120 | <i>Phylloscopus trochilus</i> | (Linnaeus, 1758) | Luì grosso | A10 | | x | p | III,IV | | IX |
| 441 | 13140 | <i>Regulus regulus</i> | (Linnaeus, 1758) | Regolo | A11 | | | p | I | | I |
| 442 | 13150 | <i>Regulus ignicapilla</i> | (Temminck, 1820) | Fiorrancino | A11 | | | p | I,III | | |
| 443 | 13350 | <i>Muscicapa striata</i> | (Pallas, 1764) | Pigliamosche | A11 | | | | V, VIII | | |
| 444 | 13430 | <i>Ficedula parva</i> | (Bechstein, 1792) | Pigliamosche pettirosso | A20 | | | | | | |
| 445 | 13470 | <i>Ficedula semitorquata</i> | (Homeyer, 1885) | Balia caucasica | A20 | | | | | | |
| 446 | 13480 | <i>Ficedula albicollis</i> | (Temminck, 1815) | Balia dal collare | A11 | | | | | | |
| 447 | 13490 | <i>Ficedula hypoleuca</i> | (Pallas, 1764) | Balia nera | A14 | | x | p | | | IX |
| 448 | 13640 | <i>Panurus biarmicus</i> | (Linnaeus, 1758) | Basettino | A11 | | | | | | |
| 449 | 13700 | <i>Paradoxornis webbiana</i> | (Gould, 1852) | Panuro di Webb | C11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 450 | 14070 | <i>Leiothrix lutea</i> | (Scopoli, 1786) | Usignolo del Giappone | C11 | | | | | | |
| 451 | 14370 | <i>Aegithalos caudatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Codibugnolo | A11 | | | b | XII, I,II,III,VI, VIII | | XI |
| 452 | 14620 | <i>Cyanistes caeruleus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cinciarella | A11 | | x | p | I,II,III,VI | | XI,I |
| 453 | 14622 | <i>Cyanistes teneriffae</i> | (Lesson, 1831) | Cinciarella algerina | A11 | | | | | | |
| 454 | 14640 | <i>Parus major</i> | Linnaeus, 1758 | Cinciallegra | A11 | | x | p | XII, I,II,III, VI | | XI,I |
| 455 | 14540 | <i>Lophophanes cristatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cincia dal ciuffo | A11 | | | | | | |
| 456 | 14610 | <i>Periparus ater</i> | (Linnaeus, 1758) | Cincia mora | A11 | | | | | | |
| 457 | 14410 | <i>Poecile lugubris</i> | (Temminck, 1820) | Cincia dalmatina | B40 | | | | | | |
| 458 | 14420 | <i>Poecile montanus</i> | (Conrad, 1827) | Cincia alpestre | A11 | | | | | | |
| 459 | 14400 | <i>Poecile palustris</i> | (Linnaeus, 1758) | Cincia bigia | A11 | | | | | | |
| 460 | 14790 | <i>Sitta europaea</i> | Linnaeus, 1758 | Picchio muratore | A11 | | | | | | |
| 461 | 14820 | <i>Tichodroma muraria</i> | (Linnaeus, 1766) | Picchio muraiolo | A11 | | | | | | |
| 462 | 14860 | <i>Certhia familiaris</i> | Linnaeus, 1758 | Rampichino alpestre | A11 | | | | | | |
| 463 | 14870 | <i>Certhia brachydactyla</i> | C. L. Brehm, 1820 | Rampichino comune | A11 | | | p | | | |
| 464 | 14900 | <i>Remiz pendulinus</i> | (Linnaeus, 1758) | Pendolino | A11 | | | b | I,III | | |
| 465 | 15080 | <i>Oriolus oriolus</i> | (Linnaeus, 1758) | Rigogolo | A11 | | | b | IV,V,VI | | |
| 466 | 15130 | <i>Lanius cristatus</i> | Linnaeus, 1758 | Averla bruna | A30 | | | | | | |
| 467 | 15140 | <i>Lanius isabellinus</i> | Hemprich & Ehrenberg | Averla isabellina | A20 | | | | | | |
| 468 | 15150 | <i>Lanius collurio</i> | Linnaeus, 1758 | Averla piccola | A11 | x | | b | V,VI, VIII | V | |
| 469 | 15190 | <i>Lanius minor</i> | J. F. Gmelin, 1788 | Averla cenerina | A11 | | | p | | V | VI |
| 470 | 15200 | <i>Lanius excubitor</i> | Linnaeus, 1758 | Averla maggiore | A10 | | | | XI, XII, I | | I,X, XI |
| 471 | 15203 | <i>Lanius meridionalis</i> | Temminck, 1820 | Averla meridionale | A20 | | | | | | |
| 472 | 15230 | <i>Lanius senator</i> | Linnaeus, 1758 | Averla capirossa | A11 | | | | | | |
| 473 | 15390 | <i>Garrulus glandarius</i> | (Linnaeus, 1758) | Ghiandaia | A11 | | | b | I,II,III | | XI,III,IV |
| 474 | 15490 | <i>Pica pica</i> | (Linnaeus, 1758) | Gazza | A11 | | | b | XII, I,III,VI, VIII | | XI,IV |
| 475 | 15570 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | (Linnaeus, 1758) | Nocciolaia | A11 | | | | | | |
| 476 | 15580 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | (Linnaeus, 1766) | Gracchio alpino | A11 | | | | | | |
| 477 | 15590 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | (Linnaeus, 1758) | Gracchio corallino | A11 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|-----|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|-----------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 478 | 15600 | <i>Corvus monedula</i> | Linnaeus, 1758 | Taccola | A11 | | | | I | | |
| 479 | 15630 | <i>Corvus frugilegus</i> | Linnaeus, 1758 | Corvo comune | A13 | | | | I,II | | XI |
| 480 | 15671 | <i>Corvus corone</i> | Linnaeus, 1758 | Cornacchia nera | A11 | | | | | | I,XI |
| 481 | 15673 | <i>Corvus cornix</i> | Linnaeus, 1758 | Cornacchia grigia | A11 | | | b | XII, I,III,VI, VIII | | XI,IV |
| 482 | 15720 | <i>Corvus corax</i> | Linnaeus, 1758 | Corvo imperiale | A11 | | | | | | |
| 483 | 15830 | <i>Sturnus unicolor</i> | Temminck, 1820 | Storno nero | A11 | | | | | | |
| 484 | 15820 | <i>Sturnus vulgaris</i> | Linnaeus, 1758 | Storno | A11 | | | b | I,II,III,VI, VIII | | IX, XI,I,IV,VII |
| 485 | 15840 | <i>Pastor roseus</i> | (Linnaeus, 1758) | Storno roseo | A13 | | | | | | |
| 486 | 15910 | <i>Passer domesticus</i> | (Linnaeus, 1758) | Passera europea | A11 | | | b | I,VI | | IV |
| 487 | 15920 | <i>Passer hispaniolensis</i> | (Temminck, 1820) | Passera sarda | A11 | | | | | | |
| 488 | 15980 | <i>Passer montanus</i> | (Linnaeus, 1758) | Passera mattugia | A11 | | | p | I,VI | | III,IV |
| 489 | 16040 | <i>Petronia petronia</i> | (Linnaeus, 1766) | Passera lagia | A11 | | | | | | |
| 490 | 16110 | <i>Montifringilla nivalis</i> | (Linnaeus, 1766) | Fringuello alpino | A11 | | | | | | |
| 491 | 20250 | <i>Amandava amandava</i> | (Linnaeus, 1758) | Bengalino comune | C11 | | | | | | |
| 492 | 16360 | <i>Fringilla coelebs</i> | Linnaeus, 1758 | Fringuello | A11 | | | b | I,II,III | | I,XI |
| 493 | 16380 | <i>Fringilla montifringilla</i> | Linnaeus, 1758 | Peppola | A13 | | | | I,II,III | | I |
| 494 | 16400 | <i>Serinus serinus</i> | (Linnaeus, 1766) | Verzellino | A11 | | x | p | | | |
| 495 | 16490 | <i>Carduelis chloris</i> | (Linnaeus, 1758) | Verdone | A11 | | x | b | III | | |
| 496 | 16530 | <i>Carduelis carduelis</i> | (Linnaeus, 1758) | Cardellino | A11 | | x | p | XII, I,III | | XI |
| 497 | 16440 | <i>Carduelis citrinella</i> | (Pallas, 1764) | Venturone alpino | A11 | | | | | | |
| 498 | 16442 | <i>Carduelis corsicana</i> | (Koenig, 1899) | Venturone corso | A11 | | | | | | |
| 499 | 16540 | <i>Carduelis spinus</i> | (Linnaeus, 1758) | Lucherino | A11 | | | p | I,III | | |
| 500 | 16600 | <i>Carduelis cannabina</i> | (Linnaeus, 1758) | Fanello | A11 | | x | | IV | | |
| 501 | 16620 | <i>Carduelis flavirostris</i> | (Linnaeus, 1758) | Fanello nordico | A30 | | | | | | |
| 502 | 16630 | <i>Carduelis flammea</i> | (Linnaeus, 1758) | Organetto | A11 | | | | | | |
| 503 | 16650 | <i>Loxia leucoptera</i> | J. F. Gmelin, 1789 | Crociere fasciato | A20 | | | | | | |
| 504 | 16660 | <i>Loxia curvirostra</i> | Linnaeus, 1758 | Crociere | A11 | | | | | | |
| 505 | 16680 | <i>Loxia pytyopsittacus</i> | Borkhausen, 1793 | Crociere delle pinete | A30 | | | | | | |
| 506 | 16760 | <i>Bucanetes githagineus</i> | (Lichtenstein, 1823) | Trombettiere | A20 | | | | | | |

| | | | | | | Formulario Nat 2000 Dir. 79/409/CEE | | Segnalazioni 2008 - 09 (1) | Parma BW 2009 (2) | | |
|--|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|------|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | Specie | Autore/i | Nome comune | AERC | All. 1 | No All. 1 | | Taro-Parma | Taro S Dan | S Dan CR |
| 507 | 16790 | <i>Carpodacus erythrinus</i> | (Pallas, 1770) | Ciuffolotto scarlatto | A10 | | | | | | |
| 508 | 16990 | <i>Pinicola enucleator</i> | (Linnaeus, 1758) | Ciuffolotto delle pinete | A30 | | | | | | |
| 509 | 17100 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | (Linnaeus, 1758) | Ciuffolotto | A11 | | | | | | |
| 510 | 17170 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | (Linnaeus, 1758) | Frosone | A11 | | | p | I | | XI |
| 511 | 18470 | <i>Calcarius lapponicus</i> | (Linnaeus, 1758) | Zigolo della Lapponia | A20 | | | | | | |
| 512 | 18500 | <i>Plectrophenax nivalis</i> | (Linnaeus, 1758) | Zigolo delle nevi | A10 | | | | | | |
| 513 | 18560 | <i>Emberiza leucocephalos</i> | S. G. Gmelin, 1771 | Zigolo golarossa | A10 | | | | | | |
| 514 | 18570 | <i>Emberiza citrinella</i> | Linnaeus, 1758 | Zigolo giallo | A11 | | | | | | |
| 515 | 18580 | <i>Emberiza cirius</i> | Linnaeus, 1766 | Zigolo nero | A11 | | | | | | I |
| 516 | 18600 | <i>Emberiza cia</i> | Linnaeus, 1766 | Zigolo muciatto | A11 | | | | | | |
| 517 | 18660 | <i>Emberiza hortulana</i> | Linnaeus, 1758 | Ortolano | A11 | x | | | | | |
| 518 | 18680 | <i>Emberiza caesia</i> | Cretzschmar, 1826 | Ortolano grigio | A30 | | | | | | |
| 519 | 18730 | <i>Emberiza rustica</i> | Pallas, 1776 | Zigolo boschereccio | A20 | | | | | | |
| 520 | 18740 | <i>Emberiza pusilla</i> | Pallas, 1776 | Zigolo minore | A20 | | | | II | | |
| 521 | 18760 | <i>Emberiza aureola</i> | Pallas, 1773 | Zigolo dal collare | A30 | | | | | | |
| 522 | 18770 | <i>Emberiza schoeniclus</i> | (Linnaeus, 1758) | Migliarino di palude | A11 | | | | I,II,III | | XI,III |
| 523 | 18800 | <i>Emberiza bruniceps</i> | Brandt, 1841 | Zigolo testaranciata | A20 | | | | | | |
| 524 | 18810 | <i>Emberiza melanocephala</i> | Scopoli, 1769 | Zigolo capinero | A11 | | | | | | |
| 525 | 18820 | <i>Emberiza calandra</i> | Linnaeus, 1758 | Strillozzo | A11 | | x | p | | V | IV,VI |
| 526 | 18970 | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | (Linnaeus, 1758) | Bobolink | A30 | | | | | | |
| 1) per le indicazioni fenologiche si è fatto riferimento al lavoro di Martignoni C. 2002 | | | | | | | | | | | |
| 2) i dati di Parma BW sono tratti dal sito http://it.groups.yahoo.com/group/Parma_bw/ | | | | | | | | | | | |